

Main Riverside Lofts, Hattersheim



© Annika Feuss Annika Feuss







- Facade restoration / plinth , Facade restoration , Energetic renovation , Waterproofing buildings - subsequent with ground contact , Waterproofing buildings - restoration of masonry work , Waterproofing buildings
- Historically protected / historically valuable buildings , Multi-family housing
- , 65795 Hattersheim
- 2021
- Prinz von Preussen Grundbesitz AG
- AS + P Albert Speer + Partner GmbH
-

Das seit 1970 brach liegende Firmengelände soll jetzt vom „Lost Place“ in einen attraktiven Wohnkomplex umgestaltet werden. Die Prinz von Preussen Grundbesitz AG nahm sich dem Vorhaben an, um daraus die „Main Riverside Lofts“ zu schaffen.

Die leerstehenden Gebäude mussten in vielen Bereichen saniert werden. Angefangen bei Feuchte und Salzeinwirkungen in Erdgeschoss- und Kellerräumen. Aufgrund der Nähe zum Mainufer musste gerade bei der Sockelsanierung darauf geachtet werden, dass die Gemäuer wassersperrend sind und so vor Feuchte im Erdreich und Sickerwasser geschützt sind. Wegen großer Risse mussten die Fassaden der alten Lagerhallen ebenfalls saniert werden. Neuverfugungen, Steinaustausch- und Steinersatzmaßnahmen wurden daraufhin durchgeführt. Ebenfalls fielen Abdichtungsmaßnahmen, sowohl innerhalb, wie auch außerhalb der Gebäude an, um diese bewohnbar zu machen. Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung des Projektes kamen mehrere Produkte und Systemlösungen zum Einsatz, um das alte Betriebsgelände in eine moderne Wohnfläche umgestalten zu können.

<p>› iQ-Top \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0228</p> 	<p>› iQ Fix \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0225</p> 	<p>› iQ-Therm 2.0 30/50/80/120 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0160</p> 
<p>› SP Levell \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0401</p> 	<p>› WP DS Levell \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0426</p> 	<p>› MB 2K \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 3014</p> 
<p>› MB TX 2K \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 3004</p> 	<p>› SP Top SR \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0416</p> 	<p>› WP DS [basic] \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0405</p> 

<p>› Kiesol C+ \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0743</p> 	<p>› DS Protect \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0823</p> 	<p>› iQ Fill \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0232</p> 
<p>› Trennwandstreifen \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 4258</p> 	<p>› Color SL \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0237</p> 	<p>› iQ Top SLS \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0230</p> 
<p>› WP Sulfatex \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0430</p> 	<p>› SP Prep \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0400</p> 	<p>› Tape VF 120 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 5071</p> 
<p>› Tape VF 500 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 5075</p> 	<p>› Stopaq \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 7810</p> 	<p>› Betofix R4 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 1096</p> 

<p>› IR PUR 2K 150 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 6871</p> 	<p>› \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0874</p> 	<p>› \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0417</p> 
<p>› SP Top Q2 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0408</p> 	<p>› DS Protect AL \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0819</p> 	<p>› PBD 2K \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0886</p> 
<p>› \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 4591</p> 	<p>› DS Protect 5/100 \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0236</p> 	<p>› Kiesol \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 1810</p> 
<p>› DS Protect Clip \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 0818</p> 	<p>› Color LA \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId") 6400</p> 	



©



©



©



©



©



©



©



©

https://www.remmers.sk/sk_SK/referenceDetail/30208